





Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 18027027	C/CG 20027027	B/BG 18027	B/BG 20027
2	27	36	C/CG 18027027	C/CG 20027027	B/BG 18036	B/BG 20036
3	27	46	C/CG 18027046	C/CG 20027046	B/BG 18046	B/BG 20046
4	27	56	C/CG 18027046	C/CG 20027046	B/BG 18056	B/BG 20056
5	27	66	C/CG 18027066	C/CG 20027066	B/BG 18066	B/BG 20066
6	27	76	C/CG 18027066	C/CG 20027066	B/BG 18076	B/BG 20076
7	27	96	C/CG 18027096	C/CG 20027096	B/BG 18096	B/BG 20096
8	36	27	C/CG 18036027	C/CG 20036027	B/BG 18027	B/BG 20027
9	36	36	C/CG 18036027	C/CG 20036027	B/BG 18036	B/BG 20036
10	36	46	C/CG 18036046	C/CG 20036046	B/BG 18046	B/BG 20046
11	36	56	C/CG 18036046	C/CG 20036046	B/BG 18056	B/BG 20056
12	36	66	C/CG 18036066	C/CG 20036066	B/BG 18066	B/BG 20066
13	36	76	C/CG 18036066	C/CG 20036066	B/BG 18076	B/BG 20076
14	36	96	C/CG 18036096	C/CG 20036096	B/BG 18096	B/BG 20096
15	46	27	C/CG 18046027	C/CG 20046027	B/BG 18027	B/BG 20027
16	46	36	C/CG 18046027	C/CG 20046027	B/BG 18036	B/BG 20036
17	46	46	C/CG 18046046	C/CG 20046046	B/BG 18046	B/BG 20046
18	46	56	C/CG 18046046	C/CG 20046046	B/BG 18056	B/BG 20056
19	46	66	C/CG 18046066	C/CG 20046066	B/BG 18066	B/BG 20066
20	46	76	C/CG 18046066	C/CG 20046066	B/BG 18076	B/BG 20076
21	46	96	C/CG 18046096	C/CG 20046096	B/BG 18096	B/BG 20096
22	56	27	C/CG 18056027	C/CG 20056027	B/BG 18027	B/BG 20027
23	56	36	C/CG 18056027	C/CG 20056027	B/BG 18036	B/BG 20036
24	56	46	C/CG 18056046	C/CG 20056046	B/BG 18046	B/BG 20046
25	56	56	C/CG 18056046	C/CG 20056046	B/BG 18056	B/BG 20056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 18056066	C/CG 20056066	B/BG 18066	B/BG 20066
27	56	76	C/CG 18056066	C/CG 20056066	B/BG 18076	B/BG 20076
28	56	96	C/CG 18056096	C/CG 20056096	B/BG 18096	B/BG 20096
29	66	27	C/CG 18066027	C/CG 20066027	B/BG 18027	B/BG 20027
30	66	36	C/CG 18066027	C/CG 20066027	B/BG 18036	B/BG 20036
31	66	46	C/CG 18066046	C/CG 20066046	B/BG 18046	B/BG 20046
32	66	56	C/CG 18066046	C/CG 20066046	B/BG 18056	B/BG 20056
33	66	66	C/CG 18066066	C/CG 20066066	B/BG 18066	B/BG 20066
34	66	76	C/CG 18066066	C/CG 20066066	B/BG 18076	B/BG 20076
35	66	96	C/CG 18066096	C/CG 20066096	B/BG 18096	B/BG 20096
36	76	27	C/CG 18076027	C/CG 20076027	B/BG 18027	B/BG 20027
37	76	36	C/CG 18076027	C/CG 20076027	B/BG 18036	B/BG 20036
38	76	46	C/CG 18076046	C/CG 20076046	B/BG 18046	B/BG 20046
39	76	56	C/CG 18076046	C/CG 20076046	B/BG 18056	B/BG 20056
40	76	66	C/CG 18076066	C/CG 20076066	B/BG 18066	B/BG 20066
41	76	76	C/CG 18076066	C/CG 20076066	B/BG 18076	B/BG 20076
42	76	96	C/CG 18076096	C/CG 20076096	B/BG 18096	B/BG 20096
43	96	27	C/CG 18096027	C/CG 20096027	B/BG 18027	B/BG 20027
44	96	36	C/CG 18096027	C/CG 20096027	B/BG 18036	B/BG 20036
45	96	46	C/CG 18096046	C/CG 20096046	B/BG 18046	B/BG 20046
46	96	56	C/CG 18096046	C/CG 20096046	B/BG 18056	B/BG 20056
47	96	66	C/CG 18096066	C/CG 20096066	B/BG 18066	B/BG 20066
48	96	76	C/CG 18096066	C/CG 20096066	B/BG 18076	B/BG 20076
49	96	96	C/CG 18096096	C/CG 20096096	B/BG 18096	B/BG 20096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	46	CE 15022046	CE 15027046	BEX 1529	BPR 20064	M10x100
2	23	56	CE 15022056	CE 15027056	BEX 1529	BPR 20074	M10x110
3	43	76	CE 15022076	CE 15027076	BEX 1529	BPR 20094	M10x130

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
18 20	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
18 20	027	027
	036	036
	046	046
	050	056
	050	066
	050	076
	050	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 18027027	C/CG 20027027	B/BG 18027	B/BG 20027
2	27	36	C/CG 18027027	C/CG 20027027	B/BG 18036	B/BG 20036
3	27	46	C/CG 18027046	C/CG 20027046	B/BG 18046	B/BG 20046
4	27	56	C/CG 18027046	C/CG 20027046	B/BG 18056	B/BG 20056
5	27	66	C/CG 18027066	C/CG 20027066	B/BG 18066	B/BG 20066
6	27	76	C/CG 18027066	C/CG 20027066	B/BG 18076	B/BG 20076
7	27	96	C/CG 18027096	C/CG 20027096	B/BG 18096	B/BG 20096
8	36	27	C/CG 18036027	C/CG 20036027	B/BG 18027	B/BG 20027
9	36	36	C/CG 18036027	C/CG 20036027	B/BG 18036	B/BG 20036
10	36	46	C/CG 18036046	C/CG 20036046	B/BG 18046	B/BG 20046
11	36	56	C/CG 18036046	C/CG 20036046	B/BG 18056	B/BG 20056
12	36	66	C/CG 18036066	C/CG 20036066	B/BG 18066	B/BG 20066
13	36	76	C/CG 18036066	C/CG 20036066	B/BG 18076	B/BG 20076
14	36	96	C/CG 18036096	C/CG 20036096	B/BG 18096	B/BG 20096
15	46	27	C/CG 18046027	C/CG 20046027	B/BG 18027	B/BG 20027
16	46	36	C/CG 18046027	C/CG 20046027	B/BG 18036	B/BG 20036
17	46	46	C/CG 18046046	C/CG 20046046	B/BG 18046	B/BG 20046
18	46	56	C/CG 18046046	C/CG 20046046	B/BG 18056	B/BG 20056
19	46	66	C/CG 18046066	C/CG 20046066	B/BG 18066	B/BG 20066
20	46	76	C/CG 18046066	C/CG 20046066	B/BG 18076	B/BG 20076
21	46	96	C/CG 18046096	C/CG 20046096	B/BG 18096	B/BG 20096
22	56	27	C/CG 18056027	C/CG 20056027	B/BG 18027	B/BG 20027
23	56	36	C/CG 18056027	C/CG 20056027	B/BG 18036	B/BG 20036
24	56	46	C/CG 18056046	C/CG 20056046	B/BG 18046	B/BG 20046
25	56	56	C/CG 18056046	C/CG 20056046	B/BG 18056	B/BG 20056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 18056066	C/CG 20056066	B/BG 18066	B/BG 20066
27	56	76	C/CG 18056066	C/CG 20056066	B/BG 18076	B/BG 20076
28	56	96	C/CG 18056096	C/CG 20056096	B/BG 18096	B/BG 20096
29	66	27	C/CG 18066027	C/CG 20066027	B/BG 18027	B/BG 20027
30	66	36	C/CG 18066027	C/CG 20066027	B/BG 18036	B/BG 20036
31	66	46	C/CG 18066046	C/CG 20066046	B/BG 18046	B/BG 20046
32	66	56	C/CG 18066046	C/CG 20066046	B/BG 18056	B/BG 20056
33	66	66	C/CG 18066066	C/CG 20066066	B/BG 18066	B/BG 20066
34	66	76	C/CG 18066066	C/CG 20066066	B/BG 18076	B/BG 20076
35	66	96	C/CG 18066096	C/CG 20066096	B/BG 18096	B/BG 20096
36	76	27	C/CG 18076027	C/CG 20076027	B/BG 18027	B/BG 20027
37	76	36	C/CG 18076027	C/CG 20076027	B/BG 18036	B/BG 20036
38	76	46	C/CG 18076046	C/CG 20076046	B/BG 18046	B/BG 20046
39	76	56	C/CG 18076046	C/CG 20076046	B/BG 18056	B/BG 20056
40	76	66	C/CG 18076066	C/CG 20076066	B/BG 18066	B/BG 20066
41	76	76	C/CG 18076066	C/CG 20076066	B/BG 18076	B/BG 20076
42	76	96	C/CG 18076096	C/CG 20076096	B/BG 18096	B/BG 20096
43	96	27	C/CG 18096027	C/CG 20096027	B/BG 18027	B/BG 20027
44	96	36	C/CG 18096027	C/CG 20096027	B/BG 18036	B/BG 20036
45	96	46	C/CG 18096046	C/CG 20096046	B/BG 18046	B/BG 20046
46	96	56	C/CG 18096046	C/CG 20096046	B/BG 18056	B/BG 20056
47	96	66	C/CG 18096066	C/CG 20096066	B/BG 18066	B/BG 20066
48	96	76	C/CG 18096066	C/CG 20096066	B/BG 18076	B/BG 20076
49	96	96	C/CG 18096096	C/CG 20096096	B/BG 18096	B/BG 20096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	46	CE 15027046	CE 15036046	BEX 1529	BPR 20064	M10x110
2	23	56	CE 15027056	CE 15036056	BEX 1529	BPR 20074	M10x120
3	43	76	CE 15027076	CE 15036076	BEX 1529	BPR 20094	M10x140

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
18 20	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
18 20	027	027
	036	036
	046	046
	050	056
	050	066
	050	076
	050	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		

Vista Com Dimensões



Opções na Montagem



*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	23	56	CE 20027056	CE 20036056	BEX 2029	BPR 24074	M12x120
2	43	76	CE 20027076	CE 20036076	BEX 2029	BPR 24094	M12x140
3	63	96	CE 20027096	CE 20036096	BEX 2029	BPR 24114	M12x160

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096



Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	23	56	CE 20027056	CE 20036056	BEX 2029	BPR 24074	M12x120
2	43	76	CE 20027076	CE 20036076	BEX 2029	BPR 24094	M12x140
3	63	96	CE 20027096	CE 20036096	BEX 2029	BPR 24114	M12x160

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20036056	BEX 2039	BPR 24074	M12x130
2	33	76	CE 20036076	CE 20036076	BEX 2039	BPR 24094	M12x150
3	53	96	CE 20036096	CE 20036096	BEX 2039	BPR 24114	M12x170

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	23	56	CE 20027056	CE 20036056	BEX 2029	BPR 24074	M12x120
2	43	76	CE 20027076	CE 20036076	BEX 2029	BPR 24094	M12x140
3	63	96	CE 20027096	CE 20036096	BEX 2029	BPR 24114	M12x160

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	23	56	CE 20027056	CE 20036056	BEX 2029	BPR 24074	M12x120
2	43	76	CE 20027076	CE 20036076	BEX 2029	BPR 24094	M12x140
3	63	96	CE 20027096	CE 20036096	BEX 2029	BPR 24114	M12x160

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20027056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x130
2	33	76	CE 20027076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x150
3	53	96	CE 20027096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x170

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	23	56	CE 20027056	CE 20046056	BEX 2029	BPR 24074	M12x130
2	43	76	CE 20027076	CE 20046076	BEX 2029	BPR 24094	M12x150
3	63	96	CE 20027096	CE 20046096	BEX 2029	BPR 24114	M12x170

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096



Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		

Vista Com Dimensões



Opções na Montagem



*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096


Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			


Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		


Vista Com Dimensões




Opções na Montagem




1A 1B 1C




2A 2B 2C




3A 3B 3C



4A 4B 4C



5A 5B 5C



6A 6B 6C

*Os novos Polimolds são fornecidos com uma coluna de diâmetro menor na ponta em substituição ao furo deslocado


Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
1	27	27	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22027	B/BG 24027
2	27	36	C/CG 22027027	C/CG 24027027	B/BG 22036	B/BG 24036
3	27	46	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22046	B/BG 24046
4	27	56	C/CG 22027046	C/CG 24027046	B/BG 22056	B/BG 24056
5	27	66	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22066	B/BG 24066
6	27	76	C/CG 22027066	C/CG 24027066	B/BG 22076	B/BG 24076
7	27	96	C/CG 22027096	C/CG 24027096	B/BG 22096	B/BG 24096
8	36	27	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22027	B/BG 24027
9	36	36	C/CG 22036027	C/CG 24036027	B/BG 22036	B/BG 24036
10	36	46	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22046	B/BG 24046
11	36	56	C/CG 22036046	C/CG 24036046	B/BG 22056	B/BG 24056
12	36	66	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22066	B/BG 24066
13	36	76	C/CG 22036066	C/CG 24036066	B/BG 22076	B/BG 24076
14	36	96	C/CG 22036096	C/CG 24036096	B/BG 22096	B/BG 24096
15	46	27	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22027	B/BG 24027
16	46	36	C/CG 22046027	C/CG 24046027	B/BG 22036	B/BG 24036
17	46	46	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22046	B/BG 24046
18	46	56	C/CG 22046046	C/CG 24046046	B/BG 22056	B/BG 24056
19	46	66	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22066	B/BG 24066
20	46	76	C/CG 22046066	C/CG 24046066	B/BG 22076	B/BG 24076
21	46	96	C/CG 22046096	C/CG 24046096	B/BG 22096	B/BG 24096
22	56	27	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22027	B/BG 24027
23	56	36	C/CG 22056027	C/CG 24056027	B/BG 22036	B/BG 24036
24	56	46	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22046	B/BG 24046
25	56	56	C/CG 22056046	C/CG 24056046	B/BG 22056	B/BG 24056

Sub Série	Placas Cavidades		Componentes das Placas Cavidades			
	P1	P2	Coluna (1 pç)	Coluna (3 pç)	Bucha (1 pç)	Bucha (3 pç)
26	56	66	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22066	B/BG 24066
27	56	76	C/CG 22056066	C/CG 24056066	B/BG 22076	B/BG 24076
28	56	96	C/CG 22056096	C/CG 24056096	B/BG 22096	B/BG 24096
29	66	27	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22027	B/BG 24027
30	66	36	C/CG 22066027	C/CG 24066027	B/BG 22036	B/BG 24036
31	66	46	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22046	B/BG 24046
32	66	56	C/CG 22066046	C/CG 24066046	B/BG 22056	B/BG 24056
33	66	66	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22066	B/BG 24066
34	66	76	C/CG 22066066	C/CG 24066066	B/BG 22076	B/BG 24076
35	66	96	C/CG 22066096	C/CG 24066096	B/BG 22096	B/BG 24096
36	76	27	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22027	B/BG 24027
37	76	36	C/CG 22076027	C/CG 24076027	B/BG 22036	B/BG 24036
38	76	46	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22046	B/BG 24046
39	76	56	C/CG 22076046	C/CG 24076046	B/BG 22056	B/BG 24056
40	76	66	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22066	B/BG 24066
41	76	76	C/CG 22076066	C/CG 24076066	B/BG 22076	B/BG 24076
42	76	96	C/CG 22076096	C/CG 24076096	B/BG 22096	B/BG 24096
43	96	27	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22027	B/BG 24027
44	96	36	C/CG 22096027	C/CG 24096027	B/BG 22036	B/BG 24036
45	96	46	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22046	B/BG 24046
46	96	56	C/CG 22096046	C/CG 24096046	B/BG 22056	B/BG 24056
47	96	66	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22066	B/BG 24066
48	96	76	C/CG 22096066	C/CG 24096066	B/BG 22076	B/BG 24076
49	96	96	C/CG 22096096	C/CG 24096096	B/BG 22096	B/BG 24096


Especificação do Conjunto Extrator

Dimensões de Curso			Componentes do Conjunto Extrator				
Curso	Dim.	H	Coluna (PBI)	Coluna (PS)	Bucha	Bucha Guia	Parafuso
1	13	56	CE 20036056	CE 20046056	BEX 2039	BPR 24074	M12x140
2	33	76	CE 20036076	CE 20046076	BEX 2039	BPR 24094	M12x160
3	53	96	CE 20036096	CE 20046096	BEX 2039	BPR 24114	M12x180

Componentes



D1	L2	L1			
		027	046	066	096
22 24	027				
	036				
	046				
	056				
	066				
	076				
	096				



D1	L1	L3
22 24	027	027
	036	036
	046	046
	055	056
	055	066
	055	076
	055	096

Para solicitar Colunas

Prefixo	D1	L2	L1
C ou CG			

Para solicitar Buchas

Prefixo	D1	L3
B ou BG		